

# レジメン名 Bev+PTX転移性乳癌

# 1クール28日

RP	手技	薬剤名	用量	投与日	投与時刻	投与経路	投与時間(分)
注射用抗がん薬及び支持療法薬							
1	点滴静注	グラニセトロン点滴静注 ポララミン注 デキサート注射液 ファモチジン静注液	1mg/50mL 1本 5mg 1A 1.65mg 4A 20mg 1A	Day1,15	9:30	末梢メイン1	30min
2	点滴静注	パクリタキセル点滴静注液 生理食塩液	90mg/m <sup>2</sup> 250mL	Day1,15	10:00	末梢メイン1 フィルターを 通す	60min
3	点滴静注	ババシズマブBS点滴静注 生理食塩液	10mg/kg 100mL	Day1,15	11:00	末梢メイン1	90min 2回目60min, 3回目以降 30minで可
4	点滴静注	生理食塩液	20mL	Day1,15	12:30	末梢メイン1	フラッシュ用
5	点滴静注	グラニセトロン点滴静注 ポララミン注 デキサート注射液 ファモチジン静注液	1mg/50mL 1本 5mg 1A 1.65mg 4A 20mg 1A	Day8	9:30	末梢メイン1	30min
6	点滴静注	パクリタキセル点滴静注液 生理食塩液	90mg/m <sup>2</sup> 250mL	Day8	10:00	末梢メイン1 フィルターを 通す	60min
7	点滴静注	生理食塩液	20mL	Day8	11:00	末梢メイン1	フラッシュ用