

# レジメン名 ハーセプチン+パーゼタ(大腸がん2回目以降) 1クール21日

| RP             | 手技   | 薬剤名                          | 用量                         | 投与日  | 投与時刻  | 投与経路   | 投与時間(分)            |
|----------------|------|------------------------------|----------------------------|------|-------|--------|--------------------|
| 注射用抗がん薬及び支持療法薬 |      |                              |                            |      |       |        |                    |
| 1              | 点滴静注 | 生理食塩液                        | 50mL                       | Day1 | 9:30  | 末梢メイン1 | 30min<br>ルートキープ    |
| 2              | 点滴静注 | パーゼタ点滴静注<br>生理食塩液            | 420mg<br>250mL             | Day1 | 10:00 | 末梢メイン1 | 60min<br>30minに短縮可 |
| 3              | 点滴静注 | 生理食塩液                        | 50mL                       | Day1 | 11:00 | 末梢メイン1 | 30min              |
| 4              | 点滴静注 | ハーセプチン注射用<br>注射用蒸留水<br>生理食塩液 | 6mg/kg<br>20mL 2A<br>250mL | Day1 | 11:30 | 末梢メイン1 | 90min              |
| 5              | 点滴静注 | 生理食塩液                        | 50mL                       | Day1 | 13:00 | 末梢メイン1 | 30min              |